## ] の手術 を受けられる \_\_\_\_\_\_様へ

日付	/	/			/	/	/	/	/	/
	術前期間	術前日	術 前	術 後	術後1~3日目	術後4~13日目	術後2週間	術後3~4週目	退院前日	退院
達成目標	・手術に対する心身の準備が出来る			<ul><li>手術の合併症がみられない</li><li>痛みのコントロールができる</li><li>コルセットの必要性を理解できる</li></ul>		・運動能力の向上が図れる ・離床が出来る ・痛みのコントロールができる		・退院後の日常生活について理解できる		
治療 薬剤 (点滴·内服)	・薬の種類により中止 になる薬があります	・下剤を内服します	<ul><li>・点滴をします (翌朝に抜きます)</li><li>・手術室に行く前に肩から注射をします(必要</li></ul>		<ul><li>朝夕の抗生剤の点滴があります(1~2日程度)</li></ul>					
処 置	・コルセットのサイズ 計測があります		<ul> <li>下剤の効果がなければ、浣腸をします</li> <li>弾性ストッキングを片方の足に履きます</li> <li>腰の剃毛することがあります</li> <li>手術によっては、鼻から胃に管を入れることがあります</li> </ul>	<ul> <li>・術後は酸素マスクをします(状況をみて終了します)</li> <li>・術後、フットポンプを装着します</li> </ul>	・傷の消毒を行います ・傷に管が入っている場 合は、2~3日目に抜き ます	・術後7~10日目、傷の状態がよければ、抜糸をします ・弾性ストッキングを脱ぎます				
検査	・レントゲン・脊椎造影 などの検査がありま す				・術後1日目に採血があります	・術後4日目に採血、7日 目に採血・レントゲンが あります		・術後3週目に、レン トゲンがあります		
安静度 (リハピリを 含む)	・特に制限はありません ん (ただし、造影検査後は安静とします)	・リハビリにて、術前に チェックをします		・術後はベッド上安静です ・コルセット装着後、横向 きになれます	<ul> <li>・歩行器で歩けます (歩行開始時期は、症状により差があることがあります)</li> <li>・術後1日目より、リハビリが始まります</li> </ul>		・階段昇降が出来ます			
食事 (食事指導を 含む)	・食事制限は特にありませんが、高血圧・糖尿病等あれば、それぞれ治療食となります	・21時以降、飲んだり食べたり出来ません		<ul><li>お腹が動き始めれば飲水できます</li></ul>	<ul><li>朝から食事が始まりま</li><li>徐々に通常の食事に戻ります</li><li>治療食の方は栄養指導があります</li></ul>	・6階のレストランで食事を	することもできます			
清潔	・シャワーに入れます (ただし、造影検査後 は翌日まで入れませ ん)				・身体拭きを毎日行いま す (コルセットを外して身体 を拭きます)	・傷の状態がよければ シャワーに入れます	3			M8
排泄	<ul><li>特に制限はありません</li><li>ん(ただし、造影検査後は床上排泄とします)</li></ul>	医師・看護師より 手術の説明が あります		・手術室で尿の管を入れます	・術後1日目、状態をみて 尿の管を抜きます				11時後の出江に	
患者様・ ご家族様 への説費 (入院費を 含む)	・看護師より病棟の説明があります ・手術の必要物品と弾性ストッキングの説明を行います ・入院時、必要書類を提出して頂きます	<ul><li>( / : ~ )</li><li>・手術室看護師の訪問があります</li><li>・手術の必要物品の準備をします</li></ul>	・ご家族の方は手術前までにご来院ください	<ul><li>・術後、医師よりご家族へ説明があります</li><li>・生命保険の診断書は作成に10日~2週間ほどかかりますので早めに提出してください</li></ul>				t HALL battle - O	<ul><li>・退院後の生活に ついて説明します</li><li>・退院前にコルセット の不備がありました らお知らせください</li></ul>	<ul><li>入院費の計算ができるまでお部屋でお待ちください</li></ul>