



下肢骨折の手術を受けられる \_\_\_\_\_ 様  
 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 患者本人／家族または代理人

	入院	術当日		急性期	回復期				リハビリ期				退院日				
	1日目	2日目		3日目	4-5日目	6日目	7日目	9日目	16日目	17日目	23日目	30日目	37日目	44日目	退院日		
	入院・術前日	術前	術後	術後1日目	術後2-3日目	術後4日目	術後5日目	術後7日目 (1週目)	術後14日目 (2週目)	術後15日目	術後21日目 (3週目)	術後28日目 (4週目)	術後35日目 (5週目)	術後42日目 (6週目)	退院日		
投薬 注射		術前より点滴を行います	点滴を持続的に行います	朝夕の抗生剤の点滴があります	看護計画 #1 入院・手術に対する不安 わからないこと、不安なことがあれば看護師へ伝えてください											退院時お薬をお渡しします(必要時)	
指示	血液の流れを良くするお薬を飲んでいる場合は、主治医へお知らせください 弾性ストッキングのサイズを測ります 麻酔科の術前診察があります	手術しない方の足に弾性ストッキングを装着します	酸素マスクをつけています(麻酔が覚めたら外します) 心電図モニターをつけます	必要時酸素マスクをします 心電図モニターを外します								弾性ストッキングを脱ぎます					
処置	必要時剃毛を行います シーネを巻きなおします	シーネを巻きなおします	フットポンプを装着します	フットポンプを外します	看護計画 #2 術後合併症の予防 異常の早期発見に努めます					創部の状態で扱います						看護計画 #6 退院後の生活に対する不安 退院までにわからないことを一緒に解決していきましょう	
検査	体重測定します	看護計画 #3 疼痛コントロール 痛いときは、看護師へ伝えてください		採血があります						採血があります		採血・レントゲンがあります	レントゲンがあります		採血・レントゲンがあります		
安静 度	病棟内は自由です		術後は、ベッド上安静となります	車椅子での移動となります													看護計画 #4 転倒・転落の危険性 リハビリで歩く練習をしましょう
栄養	食事はできます	術前は飲んだり食べたりできません	食事はありません お腹が動き始めれば飲水できます	朝からご飯が開始になります													
清潔	シャワー浴ができます	シャワー後、術衣に着替えます		体を拭きます	体を拭きます	創部が防水テープになったらシャワー浴ができます	看護計画 #5 セルフケア不足 体拭き、シャワーができないところは手伝います										
排泄			手術室で尿の管を入れる場合があります	尿の管が入っている場合は、状態をみて尿の管を抜きます													
説明 指導	手術の必要物品の説明を行います	手術の説明を受けて同意書にサインをしてもらいます	術後の説明があります														
観察 ケア	検温します	検温します	術後は、こまめに検温します	1日4回検温します	1日4回検温します	1日4回検温します	検温します	検温します	検温します	検温します	検温します	検温します	検温します	検温します	検温します	検温します	
リハ ビリ				リハビリが始まります													

※この計画表は一般的なものです。場合によってはこの通り経過しないこともありますのでご了承下さい。